

Aufbau Fahrbahnanschluss in vorh. Schichtstärken

- 4 cm Asphaltdeckschicht
- 10 cm Asphalttragschicht
- 15 cm Schottertragschicht
- 26 cm Frostschutzschicht
- 55 cm Gesamtaufbau

MW-Kanal

Tiefbord 100/300mm mit Betonrückenstütze 150mm und Rückenläufer 100/200/80mm als Betonrechteckstein

Gossensteine 1x160x160x140mm auf Betonfundament

Längenangaben in m


Hinweis:

Alle Höhen- und Maßangaben sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich zu überprüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sind vor Ausführungsbeginn der Bauüberwachung unverzüglich mitzuteilen. Für die Vollständigkeit und Lagerichtigkeit der im Plan dargestellten Ver- und Entsorgungsleitungen besteht keine Gewähr.

| Nr. | Art der Änderung | Datum | Name |
|-----|------------------|-------|------|
| 3. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |

Höhenangaben in mNN

Auftraggeber (AG):



Gemeinde Lengede
Vallstedter Weg 1
38268 Lengede

Auftragnehmer (AN):



Ingenieurbüro Dr.-Ing. Olaf Schulz
Roonstraße 11 · 38102 Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531 2 88 91 - 0
Fax: +49 (0) 531 2 88 91 - 11
Mail: info@dr-olaf-schulz.de

| | | |
|---|----------------|--------------|
| Projekt: Erschließungsgebiet Uetschenkamp in Lengede, OT Klein Lafferde - Ausführungsplanung - | Zeichnung-Nr.: | |
| | Ausfertigung: | |
| | Maßstab: | 1 : 50 |
| | Plangröße: | 838 x 297 mm |
| | Projekt-Nr.: | 1184 |

| | | | |
|---|-------------|------------|----|
| Planbezeichnung: Querprofil - im Bereich Grundstück 35 - | Datum: | Name: | |
| | bearbeitet: | 2017-01-26 | Sf |
| | gezeichnet: | 2017-01-26 | CS |
| | geprüft: | | |
| Planungsstand: | 2017-01-31 | | |

| | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| gezeichnet für den AG: | gezeichnet für den AN: | Plottdatum: | 2017-02-09 |
| | | Dateiname: | 1184_20170126_AP_OP |
| | | Plottstiftabelle: | Plottstiftabelle NEU 2010.ctb |

Lagesystem: -

Bbl: 838x297 mm