



- Legende :**
- DN 300 B - 25.70 - 7.00 ‰ □ R1 vorh. ○ S1 vorh.
   
 Do 85.32 □ R1 vorh. ○ S1 vorh.
   
 So 84.04 □ R1 vorh. ○ S1 vorh.
   
 t= 1.28 m □ R1 vorh. ○ S1 vorh.
  - DN 200 Stg - 25.70 - 7.00 ‰ □ S1 vorh.
   
 Do 85.32 □ S1 vorh.
   
 So 84.04 □ S1 vorh.
   
 t= 1.28 m □ S1 vorh.
  - DN 300 B - 25.70 - 7.00 ‰ □ R1 ○ S1
   
 Do 85.32 □ R1 ○ S1
   
 So 84.04 □ R1 ○ S1
   
 t= 1.28 m □ R1 ○ S1
  - DN 200 Stg - 25.70 - 7.00 ‰ □ S1
   
 Do 85.32 □ S1
   
 So 84.04 □ S1
   
 t= 1.28 m □ S1
  - Text 1 Anschluss der Steinzeugleitung DN 150 mittels Reparaturabzweig. Anschluss im Kämpferbereich unter 45°.

**Ausführungsplanung**

Nr.	Datum	Änderungen	gezeichnet	geprüft
1	04.12.03	Änderung öffentlicher Verkehrsraum gem. rechtskräftigem B-Plan und Grundstücksaufteilung	My	Gi
1	01.12.03	zus. Gehweg im Zufahrtbereich Wolfenbütteler Str. gem. Abstimmung vom 28.11.03	My	Gi

<b>INGENIEURBÜRO DIECK</b> Ingenieure für Bauwesen VDI		Friedrich-Seele-Str.26 38122 Braunschweig Telefon (0531) 87707-70 Telefax (0531) 87707-80	
Bauherr	Gemeinde Lengede	freigegeben	
Erschließungsträger	GbR Broistedt	freigegeben	
Bauvorhaben	Erschließung Baugebiet "Jahnstraße" in Broistedt, Gemeinde Lengede	Datum, Unterschrift	
Planinhalt	Lageplan RW- und SW-Hauptkanäle	Datum, Unterschrift	
Maßstab	1 : 500	gezeichnet	Meyer My
Planfreigebe	bearbeitet	Wichmann Wi	Datum
	geprüft		10.09.2003
	Format		Zeichn.-Nr.
			03/02.04